




Укрепване на дървета М 1:20



Укрепване на иглолистни дръвчета не се извършва. По време на засаждане се следи стъблата на дръвчетата да са изправени. След обилното първоначално поливане дръвчетата следва да се проследят за изкривявания.



Укрепването на иглолистно дърво се извършва с три броя обтяжки на 120° една спрямо друга. Дървените колчета се фиксират на 2 до 5 м от стъблото на дървото.



Дървените колове се фиксират на 40 до 60см от стъблото на дървото.

Качествени изисквания към засадената растителност:

- Използват се растения, отгледани в контейнери. Изключение се прави за едроразмерните дървета, които се доставят на обекта с опаковани коренови бали.
- Кореновите бали се опаковат със зебло и се усилват с плетена тел.
- Растителността трябва да е физически здрава, без видими повреди от болести и вредители, с красиво оформени, добре етажирани и живописни корони. Растителността не може да престоява на обекта незасадена повече от три дни.

[illegible]