

23632
14.12.21

ДО
ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА
ДИРЕКТОР
НА РИОСВ – СОФИЯ

СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ“, п.к. 1870 тел. 02 994 54 91, 02 994 52 57
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА РХР 22-2405-130/17.03.2022г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение

от ЕВРО СТИЙЛ ТРЕЙД ООД

Седалище и адрес на управление: Област Пловдив, гр. Пловдив 4004, бул. „Кукленско шосе“ 35, офис 5

ЕИК : 203039195

Пълен пощенски адрес: Област Пловдив, гр. Пловдив 4004, бул. „Кукленско шосе“ 35, офис 5

Телефон, факс и електронна поща (e-mail):

Телефонен номер: 02 / 49 11 283

Електронна поща /e-mail: s.todorova@makmetal.eu

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Вангел Ценов

Лице за контакти: Силвана Тодорова

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПЕТКОВА,

Уведомяваме Ви, че Евро Стийл Трейд ООД има следното инвестиционно предложение:

Монтаж и експлоатация на инсталация за подготовка за предварително третиране и висококачествено рециклиране на LIB (вкл. Li-полимер), NiMH и NiCd батерии и акумулатори, генерирани от населението.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

Съоръженията ще бъдат разположени в закрито производствено хале на съществуващата площадка с местоположение:

Поземлен имот: гр. София, район Кремиковци, кв. "Кремиковци". Поземлен имот с идентификатор: 68134.8275.557 и площ от 50 521 кв.м. от скица № 15-1196560/03.11.2021г. изд. от АГКК - гр.София

На Приложение № 1 е представена скица на имота.

Евро Стийл Трейд ООД е оператор по Комплексно разрешително (КР) №463-Н0/2013, изменено с решение №463-Н0-И2-А1/2017 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда, инсталацията ще бъде добавена към съществуващото КР.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улицы, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Събиране, временно съхраняване и подготовка за предварително третиране и/или рециклиране на НУБА от населението

Инвестиционното предложение е свързано и с прилагането на добрата практика за намаляване на въздействието върху околната среда, чрез подготовката за повторна употреба на подходящите за тази операция НУБА.

Подготовката за повторна употреба ще се извърши чрез проверка (тестване) на остатъчния капацитет в портативните батерии, генерирани от населението. Проверката се извършва със специален уред, като батериите с електрически капацитет по-висок от 80% от номиналния и не нарушена цялост са подходящи за подготовка за повторно използване. Този етап се явява, като част от подготовката за последващо третиране на събраните НУБА, като отделените, като годни ще се презареждат и ще се предоставят за последващо ползване, а останалите ще се пренасочват за подготовка за рециклиране.

Основната част на инвестиционното предложение е инсталацията за подготовка за предварително третиране и висококачествено рециклиране на LIB (вкл. Li-полимер), NiMH и NiCd батерии и акумулатори, генерирани от населението.

Технически изисквания.

С цел усъвършенстване на теологичните процеси на инсталацията за подготовка за предварително третиране и висококачествено рециклиране на НУБА, като битови отпадъчни материали се обособяват следните функционални зони:

- Зона за приемане на отпадъците с контролно-пропускателен пункт и автоматична везна;
- Спомагателни зони, върху които се осъществява предварително третиране на отпадъци преди подготовката за повторно използване и/или рециклиране;
- Основна зона, върху която се осъществяват основните дейности по третиране на НУБА, като битови отпадъчни материали;
- Складова зона за крайните продукти.

Така изброените зони са вече изградени и обособени на площадката, на която кандидатът извършва своята икономическа дейност, описана в настоящето предложение. Обособени са физически и местата, на които ще се монтира предвиденото оборудване. Техниката и оборудването могат да функционират, както самостоятелно, като отделна линия за подготовка

за повторно използване и/или рециклиране на НУБА, като битови отпадъчни материали, така и с останалите налични на площадката (в халето) съоръжения и инсталации.

Основното функционално изискване към зоната за приемане е свързано с възможността за формиране на два основни хранващи инсталацията материални потока:

- Несортирани портативни LIB, NiMH и NiCd батерии и акумулатори;
- Излезли от употреба LIB, NiMH и NiCd батерии и акумулатори.

На етап изграждане на функционалните зони са взети предвид следните изисквания:

- използване на трайна настилка (бетонна, асфалтово-бетонна), която осигурява възможност за почистване и за защита на почвата от замърсяване;
- изградени са върху площ, достатъчна за извършване на съответните дейности (приемане, сортиране, съхраняване, предварително третиране, предварително третиране и утилизация);
- използват се производствени основни и спомагателни площадки, както и херметични затворени съдове за съхраняване на портативните батерии, на компонентите на излезлите от употреба батерии и на получаваните крайни продукти.

Предвидените техника и оборудване ще се доставят и монтират, като самостоятелна инсталация в изградено производствено хале, с функционираща и развита техническа инфраструктура.

Основните и спомагателните технологични зони ще се пречистват в максимална степен чрез функционираща вентилационна система. Нормите за допустими емисии при нормални експлоатационни условия няма да надхвърлят нивата, съответстващи на най-добрите налични техники, определени в Заключенията за НДНТ за третирането на отпадъци съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета приети с Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1147 на Комисията от 10 август 2018 г.

В съответствие с изискванията на цитираните по-горе Заключения за НДНТ ще се предвидят всички задължителни мерки за недопускане на неорганизиран газова и водни емисии от производствената площадка, върху която ще бъде разположена инсталацията. Използваната общообменна санитарна вентилационна система в работните помещения осигурява здравословни и безопасни условия на труд за обслужващия персонал в закритото производствено хале.

Изисквания за използване на високоефективни материали, оборудване и технологии за осигуряване на качествено изпълнение.

При реализацията на инвестиционното предложение е предвидено използването на високоефективни материали, оборудване и технологии съответстващи на изискванията на производителите на технологичното оборудване по строително-монтажните норми и на изискванията регламентирани в *Best Available Techniques (BAT), Reference Document for Waste Treatment (Final Draft, October 2017)*.

Изисквания към технологията и технологичното оборудване

Избраната приложима технология за предварително третиране и рециклиране на излезли от употреба LIB (вкл. Li-полимер), NiMH и NiCd батерии и акумулатори, генерирани от населението е следната:

- Максималното прогнозно натоварване на инсталацията е изчислено, като 300 kg/h отпадъчни батерии и акумулатори и/или техни компоненти;

- Най-малко 80% от масата на Cu, Al, Fe, Ni и др. елементи, участващи като конструкционни материали в отпадъчните батерии и акумулатори ще може да се извличат, като годни за последващо повторно използване и/или рециклиране;

- Получаване на прахообразни крайни продукти, съдържащи метални компоненти и/или метални съединения на Ni, Co, Li и др. от които е технологично възможно извличането и/или оползотворяването на съответните метали и притежаващи възможност за търговска реализация.

По отношение на технологичното оборудване:

- на първо място, както вече бе споменато ще се използва съществуващата производствена инфраструктура;

- ще се постигне пълно съответствие на основните и спомагателните технологични процеси, на параметрите на входящите материални и енергийни потоци, на съставите и свойствата на получаваните крайни продукти, както и на обемите, съставите и свойствата на отпадъчните материални потоци с изискванията на НДНТ и българското законодателство;

- с новото технологично оборудване ще се постигне пълно съответствие на използваното оборудване и на условията за провеждане на технологичния процес с изискванията формулирани в Reference Document on BAT for Waste Treatment и в Reference Document on BAT for Nonferrous Metals, както и в Заключениета за НДНТ към тези два документа.

За осигуряване на адекватност на инсталацията на основните технологични изисквания е предвидена основната производствена зона, в която ще бъде разположена шредерната инсталация за портативни батерии, генерирани от населението. Въз основа на материален баланс на основния технологичен агрегат (шредер) са предвидени и обслужващите подобекти-съоръжения и системи за НУБА, като битови отпадъчни материали, както следва:

- Захранващи и свързващи съоръжения - бункери, транспортни ленти, питатели;

- Система за криогенно охлаждане в течен азот на портативни батерии и на компоненти на индустриални батерии и акумулатори;

- Съоръжение за изсушаване и измиване на разредени портативни LIB, NiMH NiCd батерии, на неутрализиранни електрохимични клетки на LIB и на електроди на NiMH и NiCd батерии и акумулатори;

- Корозионно устойчив агитатор за неутрализиране на остатъчния електрически потенциал на портативни LIB, NiMH и NiCd батерии;

- Корозионно устойчива вана за окончателно неутрализиране на електрическия потенциал на електрохимични клетки на LIB;

- Специализиран работен стенд за неутрализиране на остатъчния електрически потенциал на LIB, NiMH и NiCd батерии и акумулатори;

- Система за фракционно разделяне на шредирания материал: вибрационно сито, въздушен сепаратор, феромагнитен сепаратор;

- Газоочистваща система за отпадъчни аспирационни газове;

- Система за осигуряване на неутрална газова атмосфера в работното пространство на шредера и в спомагателните съоръжения към изградената вече такава.

Необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности

Рециклирането ще се осъществява в съществуващо затворено хале, разположено на територията на площадката.

Не са необходими изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); не са предвидени изкопни работи и използване на взрив;

1. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Евро Стийл Трейд ООД е оператор по Комплексно разрешително (КР) №463-Н0/2013, изменено с решение №463-Н0-И2-А1/2017 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда, инсталацията ще бъде добавена към съществуващото КР.

2. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Поземлен имот: гр. София, район Кремиковци, кв. "Кремиковци". Поземлен имот с идентификатор: 68134.8275.557 и площ от 50 521 кв.м. от скица № 15-1196560/03.11.2021г. изд. от АГКК - гр.София.

В близост няма елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство.

Площадката граничи с:

- от североизток – с „ИТОНГ” АД;
- от северозапад- със ЗСК АД;
- от югоизток-„Пещостроене” АД;
- от североизток път.

Разстоянието до най-близките жилищни територии е: до кв. Ботунец – 1,5 km; до кв. Челопечене – 1,5 km; до кв. Кремиковци – 1,5 km. Най-близката жилищна територия е общежитие на ЗСК , отстоящо на 420 m. Инвестиционното предложение не се намира в близост до територии, имащи значение за опазване на обектите на културното наследство. В резултат от реализацията на инвестиционното предложение няма да бъде изградена нова или променяна съществуващата пътна инфраструктура, поради което схема на такава не е представена.

3. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и

експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

За монтажа на инсталацията не са необходими строителни дейности, съоръжението е от мобилен тип и позволява свободно поставяне на бетонираната повърхност в съществуващото хале.

При експлоатацията на инсталацията не се използва вода.

Не се очаква образуването на производствени отпадъчни води.

На територията на площадката е наличен и функционира каломаслоуловител.

4. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

По време на дейностите по третиране на батерии не се очаква емитиране на опасни вещества, при които се осъществява или е възможен контакт с вода.

5. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Новото инвестиционно предложение е свързано с нов източник на емисии в атмосферния въздух. При процеса на сухо шредирание на LIB, NiMH и NiCd батерии и акумулатори не се генерират технологични газове в работното пространство. Изходящият газов поток се формира от подаваните газове за създаване на неутрална атмосфера в шредера (N_2 и CO_2), от засмуквания в работното пространство атмосферен въздух и от изпаряването на влагата в материалите подавани за шредирание. В газовия поток се отделят прахови частици, чиито състав отговаря на състава на компонентите на шредираните батерии и акумулатори, те включват метали, метални съединения, пластмаси, хартия и др. Аспирационният газов поток от работното пространство на агрегатите за сухо шредирание се очисти от увлечените прахови частици двустепенно в съответствие с изискванията на НДНТ:

I степен: центробежно улавяне на праховите частици с едрина до 30µm във вертикален циклон;

II степен: механично улавяне на праховите частици с едрина до 5µm в ръкавен филтър.

Прахоуловителната инсталация включва следните съоръжения:

- Аспирационни чадъри;
- Свързваща газоходна система: стоманени газоходи с правоъгълно сечение;
- Вертикален циклон за грубо прахоулавяне;
- Ръкавен филтър с противоточно продухване;
- Засмукващ центробежен вентилатор;
- Изпускащо устройство с височина 22 m: стоманена тръба с диаметър 400 mm и мачтово укрепване.

В съответствие с изискванията на *Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1147 на Комисията от 10 август 2018 година за установяване на Заключенията за най-добрите налични техники (НДНТ) за третирането на отпадъци, съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета*, максимално допустимата концентрация на прахови частици в

отпадъчните газове от инсталациите за механично третиране на отпадъци не може да превишава $2+5 \text{ mg/Nm}^3$. Освен това, за да се минимизира опасността от иницирирането на горивен процес и евентуално на взрив в инсталацията, в съответствие с цитираните по-горе Заклучения за НДНТ, максималната концентрация на O_2 в отпадъчния газообразен поток не трябва да превишава 4 об. %.

Изчисляването на параметрите на газоходите и на изпускащото устройство е направено в съответствие с техническото изискване за максимална скорост на газовия поток не по-висока от 20 m/s. Височината на изпускащото устройство (22 m) се определя в съответствие с ограниченията в Наредба №1 за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии, 2005 г. Максималният дебит на отпадъчните газове от това изпускащо устройство е изчислено на $8000 \text{ Nm}^3/\text{h}$.

Реализацията на инвестиционното предложение не е свързано с промяна на разрешените към момента изпускащи устройства в действащото комплексно разрешително.

6. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:

В резултат на дейността на инсталацията ще се образуват следните отпадъци:

При третиране на NiMH и батерии LIB (вкл. Li-полимер) с код 16 06 05 - други батерии и акумулатори:
код 16 06 05 - други батерии и акумулатори:

	Код	Наименование	Дейност
1	19 12 02	Черни метали	R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 11 (сортиране, сепариране, рязане) R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им
2	19 12 03	Цветни метали	
3	19 12 04	Пластмаса и каучук	
4	19 12 12	Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11	

При третиране на NiCd батерии с код 16 06 02* - Ni-Cd батерии:

	Код	Наименование	Дейност
1	19 12 02	Черни метали	R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от

2	19 12 03	Цветни метали	дейностите с кодове R 1 - R 11 (сортиране, сепариране, рязане) R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им
3	19 12 04	Пластмаса и каучук	
4	19 12 11*	Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества	
5	19 12 12	Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11	

Разрешени количества и операции в актуално КР №463-Н0/2013, изменено с решение №463-Н0-И2-А1/2017 г.:

	Код	Наименование	Количество тон/ годишно	Дейност
1	16 06 02*	Ni-Cd батерии	2 000	R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 11 (сортиране, белене, рязане, разделяне, демонтиране)
2	16 06 05	Други батерии и акумулатори	4 000	R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

Общ капацитет

Общият максимален капацитет на инсталацията за подготовка за предварително третиране и висококачествено рециклиране на LIB (вкл. Li-полимер), NiMH и NiCd батерии и акумулатори ще бъде 300 kg/h.

7. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водопътна изгревна яма и др.)

От дейностите, обект на инвестиционното намерение, не се очаква да се образуват отпадъчни води.

8. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Свойствата на отпадъците, предмет на инвестиционното предложение не попадат в обхвата на Приложение № 3 от ЗООС.

Дружеството е направило класификация на предприятие и/или съоръжение по чл. 103 от ЗООС.

И към настоящия момент, и след реализацията на инвестиционното предложение предприятието не се класифицира, нито като предприятие с висок рисков потенциал, нито като предприятие с нисък рисков потенциал.

1. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.
3. Скица на площадката.
4. Електронен носител – 1 бр.
5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.
6. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.
7. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 14.12.2021 г.

Уведомител:



Обява до заинтересованите лица и общественост

Начало / Uncategorized / Обява до заинтересованите лица и общественост

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

от

"ЕВРО СТИЛ ТРЕЙД" ООД

адрес: Област Пловдив, гр. Пловдив 4004, бул. "Кукленско шосе" 35, офис 5

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

Монтаж и експлоатация на инсталация за подготовка за предварително третиране и висококачествено рециклиране на ЛВ (вкл. Ц-полимер), NiMH и NiCd батерии и акумулатори, генерирани от населението.

- На площадката с местонахождение: гр. София, район Кремиковци, кв. "Кремиковци"

За контакти: Силвана Тодорова, тел: 02/49 11 283

Писмени становища и мнения се приемат в:

РИОСВ – София - 02/ 9406433

Район Кремиковци– 02 / 9945491

search

Search

Navigation

- Начало
- Представяне
- Дейности
- Система за разделение събиране
- Картери
- Полезно
- Контакти

Archives

- December 2021
- June 2018
- September 2016
- September 2015
- March 2013

Twitter

Facebook



АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

София 1618, кв. Павлово, ул. "Мусала" №1, 02/8188338,
sofia@cadastre.bg, БУЛСТАТ:130362903
AGENCY FOR GEODESY, CARTOGRAPHY AND CADASTRE

стр. 1 от 2

СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ГР. СОФИЯ

1618, кв. "ПАВЛОВО", Ул. "МУСАЛА" №1, 02/8188338,
sofia@cadastre.bg, БУЛСТАТ:130362903

СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 15-1196560-03.11.2021 г.

Поземлен имот с идентификатор 68134.8275.557

Гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)

По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-61/27.09.2010 г.
на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от
03.11.2021 г.


Адрес на поземления имот: гр. София, район Кремиковци, кв. "КРЕМИКОВЦИ"

Площ: 50521 кв. м

Трайно предназначение на територията: Урбанизирана

Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект

Координатна система KKC2005



М 1:5000

Предишен идентификатор: 68134.8275.552

Номер по предходен план: квартал: 1, парцел: IV

Съседи: 68134.8275.559, 68134.8275.558, 68134.8275.551, 68134.8275.6, 68134.8275.91, 68134.8275.86



Скицата № 15-1196560-03.11.2021 г. издадена въз основа на
заявление с входящ № 61-612155-01.11.2021 г.

Печатен с архивен номер VALENTINA GOSPODINOVA TRAYKOVA, E
DN: C=BG, I=AGK, O=Агенция по геодезия, картография и кадастр,
OU=25-49/АНТРС-19202003, SN=TRAYKOVA, VALENTINA,
CN=VALENTINA GOSPODINOVA TRAYKOVA, E=traykova.v@cadastre.bg



Собственици по данни от КРНИ:

1. 130437104, "ВЕИ ПИРИН" ООД

Няма данни за идеалните части

Нотариален акт № 196 том ССІ рег. 65965 дело 60295 от 14.09.2021г., издаден от Служба по вписванията
- гр. София

Носители на други вещни права по данни от КРНИ:
няма данни

Сгради, които попадат върху имота

1. Сграда 68134.8275.557.1: застроена площ 241 кв. м, брой етажи 1, предназначение: Складова база, склад
2. Сграда 68134.8275.557.2: застроена площ 152 кв. м, брой етажи 1, предназначение: Складова база, склад
3. Сграда 68134.8275.557.4: застроена площ 146 кв. м, брой етажи 1, предназначение: Складова база, склад
4. Сграда 68134.8275.557.5: застроена площ 7429 кв. м, брой етажи 1, предназначение: Промислена сграда
5. Сграда 68134.8275.557.7: застроена площ 64 кв. м, брой етажи 1, предназначение: Сграда за енергопроизводство
6. Сграда 68134.8275.557.8: застроена площ 17 кв. м, брой етажи 1, предназначение: Промислена сграда
7. Сграда 68134.8275.557.9: застроена площ 218 кв. м, брой етажи 1, предназначение: Промислена сграда
8. Сграда 68134.8275.557.10: застроена площ 614 кв. м, брой етажи 1, предназначение: Промислена сграда
9. Сграда 68134.8275.557.11: застроена площ 21 кв. м, брой етажи 1, предназначение: Складова база, склад
10. Сграда 68134.8275.557.13: застроена площ 67 кв. м, брой етажи 1, предназначение: Складова база, склад
11. Сграда 68134.8275.557.14: застроена площ 68 кв. м, брой етажи 1, предназначение: Складова база, склад
12. Сграда 68134.8275.557.15: застроена площ 903 кв. м, брой етажи 2, предназначение: Промислена сграда
13. Сграда 68134.8275.557.17: застроена площ 299 кв. м, брой етажи 1, предназначение: Складова база, склад
14. Сграда 68134.8275.557.18: застроена площ 16 кв. м, брой етажи 1, предназначение: Складова база, склад
15. Сграда 68134.8275.557.19: застроена площ 207 кв. м, брой етажи 1, предназначение: Промислена сграда
16. Сграда 68134.8275.557.21: застроена площ 21 кв. м, брой етажи 1, предназначение: Промислена сграда
17. Сграда 68134.8275.557.22: застроена площ 11 кв. м, брой етажи 1, предназначение: Сграда за енергопроизводство



Скицата № 45-1406580-03.11.2021 г. издадена въз основа на
заявление с входящ № 01-612155-01.11.2021 г.

Digitally signed by
VALENTINA GOSPODINOVA TRAYKOVA, E