



ЗАБЕЛЕЖКИ :



1. Подложен бетон В15 с Rb=8,5MPa;
2. Бетон за всички елементи В 25 с Rb=14,5MPa;
3. Стомана А III с Rs = 375 МРa;
4. Минимално бетонно покритие: 4,0см;
5. Всички размери са в см ;
6. Кота ±0.00=634,65м;
7. Кота фундиране: -0,85=633,80м;
8. Кота изкоп: -0,95=633,70м;
9. Да се гледа съвместно с чертеж №2;

Спецификация на армировката			
N	N8	N10	N12
м	2628,3	2388,1	4091,6
кг	1038,20	1473,5	3633,3
Общо	Ст АIII - 6145,0 кг		



ПС1 - L=32m





ПС2 - L=16,30m





ПС3 - L=15,25m





ПС4 - L=20,65m





ПС5 - L=15,30m





ПС6 - L=5,20m





ПС7 - L=5,20m





ПС8 - L=5,20m





ПС9 - L=5,20m



ПС10 - L=3,50m



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	СО р-н КРЕМИКОВЦИ		
ОБЕКТ:	ДЕТСКА ГРАДИНА УПИ I 288,289,291,292, кв. 1 по плана на кв. КРЕМИКОВЦИ, гр. СОФИЯ		
ЧЕРТЕЖ:	ПОДПОРНИ СТЕНИ		
ЧАСТ:	КОНСТРУКТИВНА		
ФАЗА:	РАБОТЕН ПРОЕКТ		
ПРОЕКТАНТ:	инж. Лазар Друнчилов		М 1:25
СЪГЛАСУВАЛИ:			
АРХИТЕКТУРА	арх. Димчо Чуков		МАРТ 2014
ТЕХНОЛОГИЯ:	инж.техн. Рафаел Рафаилов		
ЕЛЕКТРО:	инж. Лили Илиева		ЧЕРТЕЖ С_05
ВИК:	инж. Магда Проева		
ОВК:	инж. Ангелина Вукашинова		SES_RP_C_01
ГЕОДЕЗИЯ:	инж. Пенчо Никоевски		
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ:	л.арх. Ивайло Гогов		REV_0
ПОЖАРОИЗВЕСТ:	инж. Красимир Георгиев		
Този чертеж да се третира в съответствие с нормите за авторско право и договореностите между участниците в инвестиционния процес.			